

Nytsz: 5140-10-1/20130321

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2013. március 21.

Ajánlás lejárt

2018. március 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Sz nyi út 51/B.

Termék gyártó: BURG-WÄCHTER KG, Németország

Termék forgalmazó: Euro Tresor Kft.
H-1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 1.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-06

Fax: +36-1/ 466-04-08

E-mail: info@euro-tresor.hu

Honlap: www.euro-tresor.hu

Kapcsolattartó: Molnár Ádám

Beosztás: kereskedelmi vezet

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14450 lemezszekrény szabvány;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- termékismertet , m szakai leírás;
- bemutatott termék m kód képes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakért i vizsgálat;
- m szakai szakért i vizsgálat.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlév tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló szekrények, fal- és bútorszéfek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott elírásait, meghallgatták a szakért i véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **m ködtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőség);
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 min sített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 min sített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 min sített betonagyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelés és testhang-, illetve fűrészerzékelés), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű szakmai megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfeleltetési ajánlás szerves részét képezi.

Telepítési nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítési adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlegi állásfoglalása szerint, a szakértői javaslatára alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
PointSafe FP 3 E; FP 4 E jelölésű zárló lemezszekrény, bútorszéf	A kategória MABISZ ajánlás. 60 perces zárlóság papírra 929 °C-os hevítéssel (P-1T min sítés)
PointSafe PW 2 E; PW 3 E jelölésű, elektronikus zárral működethető, egyfalú lemezszekrény, faliszéf PointSafe P 1 E; P 2 E; P 3 E; P 4 E jelölésű egyfalú bútorszéf, elektronikus zárszerkezettel PointSafe P 3 E LAP jelölésű egyfalú laptopszéf, elektronikus zárszerkezettel PointSafe P 2 FS; P 3 FS; P 4 FS jelölésű bútorszéf, ujjnyomat olvasós zárszerkezettel PointSafe P 3 FS LAP jelölésű laptopszéf, ujjnyomat olvasós zárszerkezettel	A kategória MABISZ ajánlás.
HomeSafe H3 bútorszéf bedobónyílással	A kategória MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
Karat WT 11; 12; 13 jelölés faliszéf	B kategória MABISZ ajánlás.
CityLine CW 5 350 jelölés faliszéf	
Ranger A 5 jelölés értéktároló szekrény (fegyverszekrény)	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
Ranger W 7 jelölés értéktároló szekrény (fegyverszekrény)	
PointSafe P 1 S1; P 2 S1; P 3 S1 jelölés egyfalú bútorszéf, kulccsal m ködtethet zárszerkezettel	
PointSafe PW 1 S1; PW 2 S1; PW 3 S1 jelölés , kéttollú kulccsal m ködtethet , egyfalú lemezszekrény, faliszéf	
CityLine C 1; C 4 jelölés bútorszéf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
HomeSafe H 1 jelölés bútorszéf	
Karat WT 14 N; 16 N jelölés faliszéf	D kategória MABISZ ajánlás. Speciálisan meger sített betono- zással
CombiLine CL 10; CL 20; CL 40 jelölés duplafalú bútor- széf	D kategória MABISZ ajánlás.
Karat MT 24 N; MT 26 N jelölés speciálisan meger sített bútorszéf	
Office 101; 102; 104; 106 jelölés bútorszéf	
	0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

Termék	Besorolás
Office 111; 112; 114; 116 jelölés irodai pánccélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás.
Diplomat WT 10/5 350; 10/6 350; 10/6 580; 10/8 350; 10/8 580 jelölés pánccélszekrény	I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
Diplomat MTD 34; MTD 35; MTD 36; MTD 38; MTD 46; MTD 48 jelölés pánccélszekrény	
Office 121; 122; 124; 126 jelölés pánccélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás.
	II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
OfficeDoku 121; 124 jelölés , t zálló pánccélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás.
	II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
	S60P 60 perces t zállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.

A MABISZ VKB a BURG-WÄCHTER KG. által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, el z ekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rend r-f kapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelel ségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthet .

Budapest, 2013. március 21.

..... UNIQA Bizt. Zrt. QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... AIG Property Casualty GROUPAMA GARANCIA Zrt. AEGON Magyarország Zrt.
..... MKB Általános Bizt. Zrt. CIG Pannónia EMABIT Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
..... ORFK	 MABISZ VKB vezet . GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.